

6 軒天

6-10 軒天18の商品と防耐火認定一覧

■対応商品: 軒天18 エンボス調

① 無孔板

1) 製品

- ・基材: 両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板
- ・不燃材料／認定番号: NM-3011 (有孔板を除く)
- ・製品タイプ／無孔板

製品名	品番	サイズ	備考
エンボス調	YL511	18×910×1, 820mm	継手加工: 合いじゃくり
ウッドスタイル	YL681ZD	18×910×1, 820mm	継手加工: 合いじゃくり

2) 防耐火認定

防耐火認定番号	仕様	備考
QF060RS-9121	無孔板	-

6-11 施工要領一覧

軒天種類	仕様	防耐火認定番号	ニテハ標準施工上の野縁および軒天材施工要領 抜粋 (木下地)				
			野縁施工	軒天の留め付け	軒出	軒裏勾配	軒元納まり
軒天18	18mm(無孔板)	QF060RS-9121	野縁組: 平行組 不可 梯子組 @ 幅455mm以下 ※ 左右接合部は2本組 吊り木: 軒出 > 500mm時必要 野縁寸法: 軒出500mm以下: 30×40mm以上 軒出500mm超: 35×40mm以上	釘: φ2.75mm×50mm 専用リング釘 梯子組: 軒出・幅方向とも225mm以下	1000mm以下	水平・勾配	軒勝ち壁勝ち