

7 参考資料(関連法規)

2)国土交通大臣認定番号

センチュリー・モエン外壁耐火構造、プaster・モエン外壁耐火構造や、その他の耐火構造の内容については、別冊の「Commercial Wall」をご参照ください。

■ニチハ取得の防耐火構造認定番号

<プaster・モエン外壁防火構造の認定番号>

部 位	防耐火区分	認定番号	構造方法等の名称
外 壁 (非耐力)	防火構造 (不燃下地) (横張り)	PC030NE-3902(1)	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード表張／軽量鉄骨造外壁
		PC030NE-3902(2)	人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード表張／軽量鉄骨造外壁
	防火構造 (不燃下地) (縦張り)	PC030NE-3923(1)	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード表張／軽量鉄骨造外壁
		PC030NE-3923(2)	人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード表張／軽量鉄骨造外壁

<プaster・モエン外壁防火構造 吹付け硬質ウレタンフォーム仕様の認定番号>

部 位	防耐火区分	認定番号	構造方法等の名称
外 壁 (非耐力)	防火構造 (不燃下地) (横張り)	PC030NE-3916(1)	吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／軽量鉄骨造外壁
		PC030NE-3916(2)	塗材[パーライト混入せっこう系塗材、水酸化アルミニウム混入モルタル、アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム混入モルタル又は水酸化アルミニウム混入セメント塗材]・吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／軽量鉄骨造外壁

<プaster・モエン外壁耐火構造の認定番号>

部位	防耐火区分	認定番号(※1)	構造方法などの名称	充てん断熱材
外壁 (非耐力)	1時間 耐火構造 (横張り)	FP060NE-0251-1(1)	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁	なし
		FP060NE-0251-1(3)	人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁	あり
梁	1時間 耐火構造 合成梁 (横張り)	FP060BM-0573	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード3枚重・人造鉱物繊維断熱材張／吹付けロックウール合成被覆／鉄骨はり	あり または なし
柱	1時間 耐火構造 合成柱 (横張り)	FP060CN-0819	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード3枚重・人造鉱物繊維断熱材張／吹付けロックウール合成被覆／鋼管柱	あり または なし
梁	2時間 耐火構造 合成梁 (横張り)	FP120BM-0592※2	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード3枚重・人造鉱物繊維断熱材張／吹付けロックウール・無機繊維フェルト合成被覆／鉄骨はり	あり または なし
柱	2時間 耐火構造 合成柱 (横張り)	FP120CN-0828-1(1)※2	木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁／無機繊維フェルト／吹付ロックウール合成被覆／鋼管柱	なし
		FP120CN-0828-1(3)※2	人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・強化せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁／無機繊維フェルト／吹付ロックウール合成被覆／鋼管柱	あり

※1 プaster・モエン外壁耐火構造はCOOL・モエンエクセラードの通気金具施工・横張り限定となります。

※2 ニチハス(株)製断熱材「マキベエ」が必要です。

※各種認定をご使用の場合は、該当する認定書(別添を含む)の内容をご確認ください。