


2 事前調査の方法

2-1 事前調査の流れ



2-2 既存外壁種類の調査

下表を参照して外壁リフォームが可能かどうか確認してください。

構造	既存外壁種類	可否	備考
RC造	打ち放し(+塗装)	○	
	モルタル+塗装	○	
	タイル	△	RCタイル外壁へのリフォーム工法のみ施工可
S造	ALC厚100mm(縦張り挿入筋構法)+塗装	○	
	ALC厚100mm(縦張りロッキング構法)+塗装	○	
	ALC厚100mm(上記以外の構法)	×	
	ALC厚100mm(縦張り)+タイル貼り	×	
	ALC厚50mm(縦・横張り)+塗装	○	木胴縁工法のみ
	ALC厚100mm未満(50mm除く)+塗装	×	
	サイディング(直張り)	○	金属胴縁15は鉄骨下地に対してクロス組み
	サイディング(木胴縁+釘打ち施工)	○	金属胴縁15は鉄骨下地に対してクロス組み
	サイディング(木胴縁+金具施工)	×	
	サイディング(通気金具施工)	×	
	サイディング剥がし後 木胴縁施工	○	
	サイディング剥がし後 金属胴縁施工	○	金属胴縁15は鉄骨下地に対してクロス組み
	サイディング剥がし後 通気金具施工(モエン)	○	モエンの張り方向は鉄骨下地による
	その他の仕上げ材への重ね張り	×	