

■ 施工例についてのご注意

・本書に掲載している施工例はデザイン上の組み合わせをご提案するもので、中には一部標準施工としてお勧めしていない施工仕様（納まり）も含まれています。サイテイングの機能を十分発揮させ、建物を美しく保つためにも、モエン標準施工法をお守りくださるようお願いいたします。
・各認定をご使用の場合は、該当する認定書（別添を含む）の内容をご確認ください。


■ 価格についてのご注意

・本カタログに表示された標準価格（税抜）と仕様は2026年7月現在のものです。
・本カタログに表示された標準価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・工事費・運賃・廃材処理費などは含まれておりません。

■ お願い

・印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。
ショールームやサンプルでご確認ください。
・本カタログ掲載商品につきましては改良のため仕様の一部を予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・本カタログは商品カタログです。施工につきましては最新の設計施工資料集（別冊）をご参照ください。
なお、施工は専門施工が必要ですので、建設会社様・工務店様または販売店様・専門施工店様にご相談ください。

フラット柄をはじめとした「戸建住宅」から「非住宅」まで、
様々な場面に幅広く対応できるデザインが続々と新登場！
素材感が秀逸な外壁材が、上質で個性的な外観を創出します。



素材感 × 上質感 × 個性
NEW LINEUP 2026

1時間準耐火対応品 **モエンエクセラード16 Fuga60 PREMIUM**
エステラレイヤーGS プレミアム **GOOD DESIGN**



ブラウニーオーク30



ELS361D ライトウォーツ30
 ELS362D グランテラゾ30
 ELS363D コロボサミスト30
 ELS364D ブラウニーオーク30
 ELS365D スレートグレージュ30
 ELS366D セメントFR30

多種多様のニーズに応えられるよう様々なテクスチャーをリアルに表現した三段ボーダーの大割柄。住宅はもちろん、公共施設や商業施設など幅広く対応できるデザインです。


■ 本体 本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。

寸法(厚み×幅×長さ)	16×455×1820mm (6R)
標準価格(税抜)	7,200円/枚 8,695円/㎡
梱包	2枚/梱
重量	約17kg/枚
準不燃材料	QM-0639

対応下地工法 **A**
 P.20 参照

ヨコ張り

国産材 **os** 720151907



■ 塗膜特性 **プラチナコート30** **マクロガード**

■ 保証対象 **W** **30**年 **プラチナコート30** **10**年 **プラチナシール** **15**年

■ 特性 準耐火 耐火 4時間 四方 色いれどり 金具 10年 対応

■ 塗装タイプ シリコンアクリルエマルジョン塗装 色 フルカラー 加工技術 次世代インクジェット 耐候技術 骨材入りトップクリアー

※プラチナコート30とプラチナシールの同時使用

■ 出隅・専用付属部材

本体 (6R)	品番	ELS361D	ELS362D	ELS363D	ELS364D	ELS365D	ELS366D	標準価格 (税抜)	備考		
同質出隅 (m)	短尺	16×70×70×455	RAELS361D	RAELS362D	RAELS363D	RAELS364D	RAELS365D	RAELS366D	4,800円/本	ナチュラル面取仕上げ 6本/梱	
	16×75×75×455	RBELS361D	RBELS362D	RBELS363D	RBELS364D	RBELS365D	RBELS366D	4,800円/本			
	16×80×80×455	RCELS361D	RCELS362D	RCELS363D	RCELS364D	RCELS365D	RCELS366D	5,000円/本			
	16×85×85×455	RDELS361D	RDELS362D	RDELS363D	RDELS364D	RDELS365D	RDELS366D	5,000円/本			
	16×90×90×455	REELS361D	REELS362D	REELS363D	REELS364D	REELS365D	REELS366D	5,000円/本			
	16×120×120×455	RFELS361D	RFELS362D	RFELS363D	RFELS364D	RFELS365D	RFELS366D	5,400円/本			
	実付	16×100×100×455	FMELS361D	FMELS362D	FMELS363D	FMELS364D	FMELS365D	FMELS366D	4,800円/本	4本/梱	
	突付 ※1	16×90×90×455	MEELS361D	MEELS362D	MEELS363D	MEELS364D	MEELS365D	MEELS366D	5,500円/本		
	16×140×140×455	MGELS361D	MGELS362D	MGELS363D	MGELS364D	MGELS365D	MGELS366D	6,400円/本			
	モエン用釘	施工方法	金具(5mm) ※2	JKE50GY	JKE50GY	JKE50GY	JKE50BK	JKE50BK	JKE50BK	670円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm
		通気金具(15mm) ※2	JKE75GY	JKE75GY	JKE75GY	JKE75BK	JKE75BK	JKE75BK	JKE75BK	1,080円/袋	55本/袋 φ3×75mm
	プラチナシール (表面イメージ色)	フィルムパック	FCR1146C	FCT5221C	FCR5022C	FCT5096AC	FCT8109C	FCR11105C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
補修液セット(1液)		JHG9384	JHG9385	JHG9386	JHG9387	JHG9388	JHG9389	12,300円/セット	塗料: 50ml/缶 刷毛・攪拌棒 各3		
小口専用補修液		JHG8825V	JHG8437V	JHG8437V	JHG9364V	JHG8403V	JHG9037V	5,700円/セット	ベース塗料: 200ml/缶 刷毛2本 攪拌棒		
フュージェ専用隙間補修用パテ		FCF1146	FCF5020	FCF5022	FCF3067	FCF3068	FCF1105	13,200円/セット	パテ材: 135ml/本 マスキングテープ ヘラ・ノズル2本		

※2 [JKE50GY・JKE75GY (ベースグレー色)][JKE50BK・JKE75BK (ベースブラック色)]を使用する際は、必ず釘頭に補修液を塗布してください。



セメントFR30

1時間準耐火対応品 **エピソード16 グラスパック60 PREMIUM**

エピソード プレミアム



エピソード ミストホワイト30

近日発売

ELG101FK エピソード ミストホワイト30

近日発売

ELG102FK エピソード スモークグレー30

近日発売

ELG103FK エピソード ライトグレー30

近日発売

ELG104FK エピソード サンドグレイージュ30

近日発売

ELG105FK エピソード アースグレー30

近日発売

ELG106FK エピソード デリットダークグレー30

■ 本体 本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。

寸法(厚み×幅×長さ)	16×455×3030mm	
標準価格(税抜)	9,700円/枚	7,036円/㎡
梱包	2枚/梱	
重量	約27kg/枚	
準不燃材料	QM-0639	

■ 対応下地工法 **B**
▶ P.20 参照

■ ヨコ張り ■ タテ張り



短尺出隅 長尺出隅



● 長尺出隅の柄は、本体を縦張りした方向です。

■ 塗膜特性



■ 保証対象



※プラチナコート30とプラチナシールの同時使用

■ 特性



■ 塗装タイプ



■ 出隅・専用付属部材

本体	品番	ELG101FK	ELG102FK	ELG103FK	ELG104FK	ELG105FK	ELG106FK	標準価格(税抜)	備考	
		エピソード ミストホワイト30	エピソード スモークグレー30	エピソード ライトグレー30	エピソード サンドグレイージュ30	エピソード アースグレー30	エピソード デリットダークグレー30			
同質出隅(m)	短尺	16×70×70×455	RAELG101F	RAELG102F	RAELG103F	RAELG104F	RAELG105F	RAELG106F	4,800円/本	
		16×75×75×455	RBELG101F	RBELG102F	RBELG103F	RBELG104F	RBELG105F	RBELG106F	4,800円/本	
		16×80×80×455	RCELG101F	RCELG102F	RCELG103F	RCELG104F	RCELG105F	RCELG106F	5,000円/本	6本/梱
		16×85×85×455	RDELG101F	RDELG102F	RDELG103F	RDELG104F	RDELG105F	RDELG106F	5,000円/本	
		16×90×90×455	REELG101F	REELG102F	REELG103F	REELG104F	REELG105F	REELG106F	5,000円/本	
		16×120×120×455	RFELG101F	RFELG102F	RFELG103F	RFELG104F	RFELG105F	RFELG106F	5,400円/本	
長尺		16×70×70×3030	VAELG101F	VAELG102F	VAELG103F	VAELG104F	VAELG105F	VAELG106F	18,500円/本	
		16×80×80×3030	VCELG101F	VCELG102F	VCELG103F	VCELG104F	VCELG105F	VCELG106F	20,500円/本	4本/梱
		16×90×90×3030	VEELG101F	VEELG102F	VEELG103F	VEELG104F	VEELG105F	VEELG106F	20,500円/本	
		16×120×120×3030	VFELG101F	VFELG102F	VFELG103F	VFELG104F	VFELG105F	VFELG106F	21,500円/本	
モエ管用釘	施工方法	金具(5mm)	JKE1506	JKE1102	JKE1272	JKE1102	JKE1728	JKE1267	670円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm
		通気金具(15mm)	JKZ1506	JKZ1102	JKZ1272	JKZ1102	JKZ1728	JKZ1267	1,080円/袋	55本/袋 φ3×75mm
プラチナシール	フィルムパック	FCT3043C	FCR1811C	FCT5221C	FCR5093C	FCT1782C	FCT1267C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
	補修液セット(1液)	JHGA297	JHGA298	JHGA299	JHGA300	JHGA301	JHGA302	5,100円/セット	塗料: 50ml/缶 刷毛・攪拌棒	
中間水切23E(イメージ色のモノカラー)		FTA52	FTA1101	FTA1103	FTA115	FTA115	FTA240	3,200円/本	10本/梱 φ=3030mm	


程良い陰影感を持つテクスチャーのフラットデザイン。
スタイリッシュな印象のシンプルなフラットデザインとは異なる、やわらかな質感を感じられます。




エピソード サンドグレイージュ30



EQS061D アーレMGブラウン



EQS062D アーレMGブラック



EQS063D アーレMGグレー



EQS064D アーレMGベージュ




■ 本体	本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。	
寸法 (厚み×幅×長さ)	16×455×1820mm (6R)	
標準価格 (税抜)	6,700円/枚	8,091円/㎡
梱包	2枚/梱	
重量	約17kg/枚	
準不燃材料	QM-0639	

対応下地工法 **A**
P.20 参照

ヨコ張り

国産材 **os** 777074907



塗膜特性
プラチナコート **マイクロガード**

保証対象

保証対象 製品本体 **W** プラチナコート **15**年
保証対象 色・褪色 **10**年
保証対象 プラチナコート **10**年
保証対象 プラチナシール **15**年

※プラチナコート30とプラチナシールの同時使用

特性

準耐火 **1**時間
耐火 **4**時間
接合 **四方** (色いじくり)
施工 **金具**
生産終了後 **10**年対応


塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装
色フルカラー
加工技術 次世代インクジェット
耐候技術 骨材入りトップクリアー

■ 出隅・専用付属部材 ※プラチナコートとプラチナシールの同時使用

本体 (6R)	品番	EQS061D	EQS062D	EQS063D	EQS064D	標準価格 (税抜)	備考			
		アーレMGブラウン	アーレMGブラック	アーレMGグレー	アーレMGベージュ					
同質出隅 (mm)	短尺	16×70×70×455	16×75×75×455	16×80×80×455	16×85×85×455	16×90×90×455	16×120×120×455	ナチュラル面取仕上げ 6本/梱		
	実付	16×100×100×455	16×90×90×455	16×140×140×455	RAEQS061D	RAEQS062D	RAEQS063D		RAEQS064D	4本/梱
		突付 ※1	16×90×90×455	16×140×140×455	RBEQS061D	RBEQS062D	RBEQS063D		RBEQS064D	
	モエン用釘	施工方法	金具 (5mm) ※2	JKE50BK	JKE50BK	JKE50GY	JKE50GY		670円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm
			通気金具 (15mm) ※3	JKE3048	JKE1139	JKE1846	JKE1846		JKE1846	1,080円/袋
	プラチナシール (目地イメージ色)	フィルムパック	FCT5140C	FCR1105C	FCT1782C	FCT352C	7,500円/本		シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
	補修液セット (1液)		JHG9330	JHG9331	JHG9332	JHG9375	12,300円/セット		塗料: 50ml/缶 刷毛・攪拌棒 各3	
小口専用補修液		JHG8403V	JHG8689V	JHG8437V	JHG8408V	5,700円/セット	ベース塗料: 200ml/缶 刷毛2本 攪拌棒			
フュージェ専用隙間補修用パテ		FCF3068	FCF8095	FCF5097	FCF1094	13,200円/セット	パテ材: 135ml/本 マスキングテープ ヘラ・ノズル2本			

※2 モエン用釘の設定変更に伴い、現行品(青文字)の在庫がなくなり次第、新設定品「JKE50GY(ベースグレー色)」「JKE50BK(ベースブラック色)」「JKE1846(赤文字)」に切り替えさせていただきます。
新設定品を使用する際は、必ず釘頭に補修液を塗布してください。
※3 「JKE50GY(ベースグレー色)」「JKE50BK(ベースブラック色)」を使用する際は、必ず釘頭に補修液を塗布してください。



アーレMGベージュ

1時間準耐火対応品 **メインアクセラード16 オペリア60シリーズ**

モクリート



RCMGクールグレー




EQG111DK RCMGクールグレー



EQG112DK RCMGエイジ



EQG113DK RCMGグレイージュ



EQG114DK RCMGチタングレー

無機質なコンクリートに木目模様を転写し、温かみを付与された木板型枠コンクリート柄は、自然物とも人工物とも相性が良く、汎用性の高いコーディネートを発揮します。

■ 本体 本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。


寸法(厚み×幅×長さ)	16×455×3030mm
標準価格(税抜)	10,200円/枚 7,399円/㎡
梱包	2枚/梱
重量	約28kg/枚
準不燃材料	QM-0639

対応下地工法 **B**
▶ P.20 ご参照

ヨコ張り タテ張り



短尺出隅 長尺出隅



●長尺出隅の柄は、本体を縦張りした方向です。

■ 塗膜特性

プラチナコート マイクロガード

■ 保証対象

製品保証 15年
プラチナコート保証 10年
プラチナシール保証 15年

■ 特性

準耐火 1時間
耐火 4時間
金推奨
施工 10年

■ 塗装タイプ


シリコンアクリルエマルジョン塗装
フルカラー
加工技術 次世代インクジェット
耐候技術 骨材入りトップクリアー

※プラチナコート30とプラチナシールの同時使用

■ 出隅・専用付属部材

本体	品番	EQG111DK	EQG112DK	EQG113DK	EQG114DK	標準価格(税抜)	備考		
	カラー	RCMGクールグレー	RCMGエイジ	RCMGグレイージュ	RCMGチタングレー				
同質出隅(m)	短尺	16×70×70×455	RAEQG111D	RAEQG112D	RAEQG113D	RAEQG114D	4,400円/本	ナチュラル面取仕上げ 6本/梱	
		16×75×75×455	RBEQG111D	RBEQG112D	RBEQG113D	RBEQG114D	4,400円/本		
		16×80×80×455	RCEQG111D	RCEQG112D	RCEQG113D	RCEQG114D	4,800円/本		
		16×85×85×455	RDEQG111D	RDEQG112D	RDEQG113D	RDEQG114D	4,800円/本		
	16×90×90×455	REEQG111D	REEQG112D	REEQG113D	REEQG114D	4,800円/本			
	16×120×120×455	RFEQG111D	RFEQG112D	RFEQG113D	RFEQG114D	5,000円/本			
	長尺	16×70×70×3030	VAEQG111D	VAEQG112D	VAEQG113D	VAEQG114D	18,500円/本		4本/梱
		16×80×80×3030	VCEQG111D	VCEQG112D	VCEQG113D	VCEQG114D	20,000円/本		
16×90×90×3030		VEEQG111D	VEEQG112D	VEEQG113D	VEEQG114D	20,000円/本			
16×120×120×3030		VFEQG111D	VFEQG112D	VFEQG113D	VFEQG114D	21,500円/本			
モエン用釘	金具(5mm) ※1	JKE50GY	JKE50GY	JKE50GY	JKE50BK	670円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm		
	通気金具(15mm) ※1	JKE75GY	JKE75GY	JKE75GY	JKE75BK	1,080円/袋	55本/袋 φ3×75mm		
プラチナシール(表面イメージ色)	フィルムパック	FCR345C	FCR1146C	FCR1178C	FCR6535C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛		
補修液セット(1液)		JHG9390	JHG9391	—	—	12,300円/セット	塗料: 50ml/缶 刷毛・攪拌棒		
		—	—	JHG9392	JHG9393	10,500円/セット			
中間水切23E(イメージ色のモノカラー)		FTA1103	FTA1101	FTA242	FTA1105	3,200円/本	10本/梱 φ=3030mm		

※1 [JKE50GY・JKE75GY(ベースグレー色)] [JKE50BK・JKE75BK(ベースブラック色)]を使用する際は、必ず釘頭に補修液を塗布してください。



RCMGチタングレー

45分準耐火対応品 モエンエクセラード16 Vシリーズ

エビフラットV

エビMGデリットダークグレーV

近日発売

EKG101FK エビMGミストホワイトV

近日発売

EKG102FK エビMGスモークグレーV

近日発売

EKG103FK エビMGライトグレーV

近日発売

EKG104FK エビMGサンドグレージュV

近日発売

EKG105FK エビMGアースグレーV

近日発売

EKG106FK エビMGデリットダークグレーV

程良い陰影感を持つテクスチャーのフラットデザイン。
スタイリッシュな印象のシンプルなフラットデザインとは異なる、やわらかな質感を感じられます。

■ 本体 本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。


寸法(厚み×幅×長さ)	16×455×3030mm	
標準価格(税抜)	6,800円/枚	4,932円/㎡
梱包	2枚/梱	
重量	約26kg/枚	
準不燃材料	QM-0944	

対応下地工法 B
▶ P.20 参照

ヨコ張り タテ張り



短尺出隅 長尺出隅



●長尺出隅の柄は、本体を縦張りした方向です。

■ 塗膜特性

マイクロガード

■ 保証対象

製品本体 プラチナシール 保証対象 15年

■ 特性

準耐火 45分 3等級 金推奨

■ 塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 色モノカラー プリント トップクリアー

■ 出隅・専用付属部材

本体	品番		EKG101FK	EKG102FK	EKG103FK	EKG104FK	EKG105FK	EKG106FK	標準価格(税抜)	備考
	カラー		エビMGミストホワイトV	エビMGスモークグレーV	エビMGライトグレーV	エビMGサンドグレージュV	エビMGアースグレーV	エビMGデリットダークグレーV		
同質出隅(m)	短尺	16×70×70×455	REKG101F	REKG102F	REKG103F	REKG104F	REKG105F	REKG106F	4,400円/本	
		16×75×75×455	REUAG101F	REUAG102F	REUAG103F	REUAG104F	REUAG105F	REUAG106F	4,400円/本	
		16×80×80×455	REUBG101F	REUBG102F	REUBG103F	REUBG104F	REUBG105F	REUBG106F	4,800円/本	6本/梱
		16×85×85×455	REUCG101F	REUCG102F	REUCG103F	REUCG104F	REUCG105F	REUCG106F	4,800円/本	
		16×90×90×455	REVG101F	REVG102F	REVG103F	REVG104F	REVG105F	REVG106F	4,800円/本	
長尺	16×70×70×3030	REEG101F	REEG102F	REEG103F	REEG104F	REEG105F	REEG106F	18,500円/本		
	16×80×80×3030	REPBG101F	REPBG102F	REPBG103F	REPBG104F	REPBG105F	REPBG106F	20,000円/本	4本/梱	
	16×90×90×3030	RENG101F	RENG102F	RENG103F	RENG104F	RENG105F	RENG106F	20,000円/本		
モエン用釘	施工方法	金具(5mm)	JKE1506	JKE1102	JKE1272	JKE1102	JKE1846	JKE1267	670円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm
		通気金具(15mm)	JKZ1506	JKZ1102	JKZ1272	JKZ1102	JKZ1846	JKZ1267	1,080円/袋	55本/袋 φ3×75mm
プラチナシール	フィルムパック	FCT3043C	FCR1811C	FCT5221C	FCR5093C	FCT1782C	FCT1267C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
エクセラードペンセット		JHE9378H	JHE9382H	JHE9379H	JHE9380H	JHE9381H	JHE9383H	3,000円/セット	ベース塗料: 50ml/缶 刷毛・攪拌棒	
中間水切23E(イメージ色のモノカラー)		FTA52	FTA1101	FTA1103	FTA115	FTA115	FTA240	3,200円/本	10本/梱 φ=3030mm	

エビMGアースグレーV

45分準耐火対応品 **モエンサイディング-M14**

アトリアフラット




コアMGサンドグレージュ

■ 本体	本体および出隅用釘は別売。	
寸法 (厚み×幅×長さ)	14×455×3030mm	
標準価格 (税抜)	6,300円/枚	4,570円/㎡
梱包	2枚/梱	
重量	約23kg/枚	
準不燃材料	QM-0707-1	

対応下地工法
▶ P.20 参照

ヨコ張り タテ張り

短尺出隅 長尺出隅



●長尺出隅の柄は、本体を縦張りした方向です。

■ 塗装特性



■ 保証対象



■ 特性




■ 塗装タイプ



■ 出隅・専用付属部品

本体	品番	MKG961C	MKG962C	MKG963C	MKG964C	MKG965C	MKG966C	MKG967C	標準価格 (税抜)	備考	
	カラー	コアMGミストホワイト	コアMGサンドグレージュ	コアMGアースグレー	コアMGミドルグレー	コアMGグリーングレー	コアMGアッシュブルー	コアMGダークグレー			
同質出隅 (mm)	短尺	14×70×70×455	RMKG961C	RMKG962C	RMKG963C	RMKG964C	RMKG965C	RMKG966C	RMKG967C	4,300円/本	
		14×75×75×455	RMUAG961C	RMUAG962C	RMUAG963C	RMUAG964C	RMUAG965C	RMUAG966C	RMUAG967C	4,300円/本	
		14×80×80×455	RMUBG961C	RMUBG962C	RMUBG963C	RMUBG964C	RMUBG965C	RMUBG966C	RMUBG967C	4,700円/本	6本/梱
		14×85×85×455	RMUCG961C	RMUCG962C	RMUCG963C	RMUCG964C	RMUCG965C	RMUCG966C	RMUCG967C	4,700円/本	
		14×90×90×455	RMVG961C	RMVG962C	RMVG963C	RMVG964C	RMVG965C	RMVG966C	RMVG967C	4,700円/本	
		14×120×120×455	RMSG961C	RMSG962C	RMSG963C	RMSG964C	RMSG965C	RMSG966C	RMSG967C	5,000円/本	
長尺	14×70×70×3030	RMEG961C	RMEG962C	RMEG963C	RMEG964C	RMEG965C	RMEG966C	RMEG967C	13,500円/本		
	14×80×80×3030	RMPBG961C	RMPBG962C	RMPBG963C	RMPBG964C	RMPBG965C	RMPBG966C	RMPBG967C	16,000円/本	4本/梱	
	14×90×90×3030	RMNG961C	RMNG962C	RMNG963C	RMNG964C	RMNG965C	RMNG966C	RMNG967C	16,000円/本		
	14×120×120×3030	RMRG961C	RMRG962C	RMRG963C	RMRG964C	RMRG965C	RMRG966C	RMRG967C	17,000円/本		
モエン用釘	手打ち施工用	JKR5270	JKR6108	JKR5169	JKR5063	JKR5823	JKR5740	JKR5283	560円/袋	55本/袋 φ2.5×43mm	
	釘打ち機施工用	JKT5270	JKT6108	JKT5169	JKT5063	JKT5823	JKT5740	JKT5283	560円/袋		
プラチナシール	フィルムパック	FCR5199C	FCR5145C	FCT1782C	FCR6535C	FCR9039C	FCR9053C	FCT1267C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
1液低汚染補修液セット		JHM5820R	JHM5821R	JHM5822R	JHM6535R	JHM5823R	JHM5740R	JHM5654BR	2,500円/セット	塗料: 60ml/缶 刷毛・攪拌棒	
差込出隅 (イメージ色のモノカラー)		FD1471R	FD5042R	FD1442R	FD5069R	FD5209R	FD6089R	FD6103R	4,900円/本	10本/梱 φ=3030mm	
中間水切18 (イメージ色のモノカラー)		FTB1671	FTB5042	FTB72	FTB5069	FTB72	FTB6089	FTB6103	3,400円/本		

NEW



MKG961C コアMGミストホワイト

NEW



MKG962C コアMGサンドグレージュ

NEW



MKG963C コアMGアースグレー

NEW



MKG964C コアMGミドルグレー

NEW



MKG965C コアMGグリーングレー

NEW




MKG966C コアMGアッシュブルー

NEW



MKG967C コアMGダークグレー



コアMGミドルグレー



コアMGアースグレー

吹き付け塗装をイメージしたフラットデザイン。落ち着いた印象の程よいエンボスが、やわらかな質感と自然な陰影を生み出します。

45分準耐火対応品 **モエンスाइディング-M14**

ネオフラット



モードMGホワイト

NEW

MKG941C モードMGホワイト

NEW

MKG942C モードMGダスキーグレー

NEW

MKG943C モードMGパールグレー

NEW

MKG944C モードMGダブグレー

NEW

MKG945C モードMGスチールグレー

NEW

MKG946C モードMGディープグレー

■ 本体 本体および出隅用釘は別売。

寸法 (厚み×幅×長さ)	14×455×3030mm	
標準価格 (税抜)	6,300円/枚	4,570円/㎡
梱包	2枚/梱	
重量	約23kg/枚	
準不燃材料	QM-0707-1	

対応下地工法
▶ P.20 参照

ココ張り

タテ張り

短尺出隅 長尺出隅



●長尺出隅の柄は、本体を縦張りした方向です。

■ 塗装特性

マイクロガード

■ 保証対象

製品本体
プラチナシール
保証対応
15年

■ 特性

準耐火
45分
耐火
3等級
施工
釘


■ 塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装
色
モノカラー
加工技術
プリント
耐曇技術
帯材入り
トップ
クリアー

■ 出隅・専用付属部材

本体	品番	MKG941C	MKG942C	MKG943C	MKG944C	MKG945C	MKG946C	標準価格 (税抜)	備考	
	カラー	モードMG ホワイト	モードMG ダスキーグレー	モードMG パールグレー	モードMG ダブグレー	モードMG スチールグレー	モードMG ディープグレー			
同質出隅 (mm)	短尺	14×70×70×455	RMKG941C	RMKG942C	RMKG943C	RMKG944C	RMKG945C	RMKG946C	4,300円/本	
		14×75×75×455	RMUAG941C	RMUAG942C	RMUAG943C	RMUAG944C	RMUAG945C	RMUAG946C	4,300円/本	
		14×80×80×455	RMUBG941C	RMUBG942C	RMUBG943C	RMUBG944C	RMUBG945C	RMUBG946C	4,700円/本	6本/梱
		14×85×85×455	RMUCG941C	RMUCG942C	RMUCG943C	RMUCG944C	RMUCG945C	RMUCG946C	4,700円/本	
		14×90×90×455	RMVG941C	RMVG942C	RMVG943C	RMVG944C	RMVG945C	RMVG946C	4,700円/本	
		14×120×120×455	RMSG941C	RMSG942C	RMSG943C	RMSG944C	RMSG945C	RMSG946C	5,000円/本	
長尺	14×70×70×3030	RMEG941C	RMEG942C	RMEG943C	RMEG944C	RMEG945C	RMEG946C	13,500円/本		
	14×80×80×3030	RMPBG941C	RMPBG942C	RMPBG943C	RMPBG944C	RMPBG945C	RMPBG946C	16,000円/本	4本/梱	
	14×90×90×3030	RMNG941C	RMNG942C	RMNG943C	RMNG944C	RMNG945C	RMNG946C	16,000円/本		
	14×120×120×3030	RMRG941C	RMRG942C	RMRG943C	RMRG944C	RMRG945C	RMRG946C	17,000円/本		
モエンスイディング	手打ち施工用	JKR5024	JKR6213	JKR5014	JKR5266	JKR6100	JKR5350	560円/袋	55本/袋 φ2.5×43mm	
	釘打ち機施工用	JKT5024	JKT6213	JKT5014	JKT5266	JKT6100	JKT5350	560円/袋		
プラチナシール	フィルムパック	FCT3043C	FCR5022C	FCR5024C	FCT1728C	FCT8109C	FCT8095C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
1液低汚染補修液セット		JHM5573BR	JHM5520BR	JHM5781R	JHM5814R	JHM5815R	JHM5816R	2,500円/セット	塗料: 60ml/缶 刷毛・攪拌棒	
差込出隅 (イメージ色のモノカラー)		FD5196R	FD5209R	FD5209R	FD5042R	FD1415R	FD5069R	4,900円/本	10本/梱 φ=3030mm	
中間水切18 (イメージ色のモノカラー)		FTB5196	FTB5209	FTB5209	FTB5042	FTB71	FTB5069	3,400円/本		

ダイナミックな質感と細やかな表情の変化を両立したフラットデザイン。
自然の彩りと調和する控えめな風合いが、住む人の心に安らぎを、建物に気品ある表情を与えます。



モードMGディープグレー

45分準耐火対応品 **モエンサイディング-M14**


ジャスティーライン

ヴィムMGネイビーブルー

■ 本体	本体および出隅用釘は別売。	
寸法 (厚み×幅×長さ)	14×455×3030mm	
標準価格 (税抜)	6,300円/枚	4,570円/㎡
梱包	2枚/梱	
重量	約23kg/枚	
準不燃材料	QM-0707-1	

対応下地工法 **C**
P.20 参照

ヨコ張り タテ張り



塗膜特性 **マイクロガード**

保証対象 製品本体

保証対応 15年

特性 準耐火 45分 3時間 釘

塗装タイプ シリコンアクリルエマルジョン塗装 色モノカラー プリント 耐候技術 骨材入りトップクリアー

■ 出隅・専用付属部材		品番	MKG951C	MKG952C	MKG953C	MKG954C	MKG955C	標準価格 (税抜)	備考
本体		カラー	ヴィムMGホワイト	ヴィムMGオリーブグリーン	ヴィムMGネイビーブルー	ヴィムMGダークグレー	ヴィムMGブラック		
同質出隅 (mm)	短尺	14×70×70×455	RMKG951C	RMKG952C	RMKG953C	RMKG954C	RMKG955C	4,300円/本	
		14×75×75×455	RMUAG951C	RMUAG952C	RMUAG953C	RMUAG954C	RMUAG955C	4,300円/本	
		14×80×80×455	RMUBG951C	RMUBG952C	RMUBG953C	RMUBG954C	RMUBG955C	4,700円/本	6本/梱
		14×85×85×455	RMUCG951C	RMUCG952C	RMUCG953C	RMUCG954C	RMUCG955C	4,700円/本	
		14×90×90×455	RMVG951C	RMVG952C	RMVG953C	RMVG954C	RMVG955C	4,700円/本	
	14×120×120×455	RMSG951C	RMSG952C	RMSG953C	RMSG954C	RMSG955C	5,000円/本		
	長尺	14×70×70×3030	RMEG951C	RMEG952C	RMEG953C	RMEG954C	RMEG955C	13,500円/本	
		14×80×80×3030	RMPBG951C	RMPBG952C	RMPBG953C	RMPBG954C	RMPBG955C	16,000円/本	4本/梱
		14×90×90×3030	RMNG951C	RMNG952C	RMNG953C	RMNG954C	RMNG955C	16,000円/本	
		14×120×120×3030	RMRG951C	RMRG952C	RMRG953C	RMRG954C	RMRG955C	17,000円/本	
モエン用釘	手打ち施工用	JKR5270	JKR5739	JKR5071	JKR6188	JKR5027	560円/袋	55本/袋 φ2.5×43mm	
	釘打ち機施工用	JKT5270	JKT5739	JKT5071	JKT6188	JKT5027	560円/袋		
プラチナシール	フィルムパック	FCR93C	FCR724C	FCR5071C	FCT1267C	FCR1940C	7,500円/本	シーリング: 500ml プライマー・刷毛	
1液低汚染補修液セット	表面イメージ色	JHM5817R	JHM5739R	JHM5818R	JHM5654BR	JHM5819AR	2,500円/セット	塗料: 60ml/缶 刷毛・攪拌棒	
	目地イメージ色	-	-	-	-	JHM5653BR	2,500円/セット		
差込出隅 (イメージ色のモノカラー)		FD1471R	FD238R	FD6089R	FD6103R	FD5027R	4,900円/本	10本/梱 L=3030mm	
中間水切18 (イメージ色のモノカラー)		FTB1671	FTB5732	FTB6089	FTB6103	FTB5027	3,400円/本		



NICHIHA SHOWROOM



弊社ホームページの各ショールームページにて『360°パノラマビュー』を公開しています。
弊社ショールームを疑似体験していただくことができますので、是非一度ご覧ください。



ニチハのショールームではお客様のスタイルに合わせて、
2つの見学方法をご用意しています。

予約なしで自由に見学

<p>STEP 1</p> <p>ご来館 営業時間内であれば お好きな時間に ご来館ください。</p>	<p>STEP 2</p> <p>自由にご見学 商品を直接見たり触れ たり自由に見学して いただけます。</p>	<p>STEP 3</p> <p>ご退館 お客様のタイミングで お帰りいただけます。</p>
---	--	--

事前予約で詳しく

予約定員状況により、ご希望の日時でご予約をお取りできない場合がございます。早めのご予約をお願いいたします。

<p>STEP 1</p> <p>まずはご予約を ショールーム来館予約専用 サイトよりご予約をお願い します。</p>	<p>STEP 2</p> <p>予約時間にご来館 ご予約いただいたお時間 に合わせてお越しください。</p>	<p>STEP 3</p> <p>スタッフと一緒に ご見学 知識豊富なスタッフが希望の 商品について説明いた します。</p>	<p>STEP 4</p> <p>外観 シミュレーション※ 『住まCo』を使ってリアルに 外観シミュレーション。</p>	<p>STEP 5</p> <p>ご退館 ご退館後もご自宅 でご確認いただけます。</p>
---	---	---	--	---

※建設会社様経由で事前にお申し込みが必要です。

Showroom | ショールーム案内

全国8カ所のショールームで
皆さまざまのご来場を
お待ちしております。

住宅外装に関する商品を豊富に展示しているニチハのショールーム。
実際に見たり、手でふれたりしながら、
デザインや色調、質感などをご確認いただけます。



<p>札幌ショールーム</p> <p>札幌市東区北42条東15丁目1番1号 (栄町ビル1階) TEL (011) 753-7775 FAX (011) 753-6660</p> <p>駐車場は当ビル裏(北側)の専用駐車場をご利用ください</p>	<p>仙台ショールーム</p> <p>仙台市青葉区中央四丁目6-1 (SS30 1F) TEL (022) 395-6778 FAX (022) 265-8588</p> <p>駐車場は当ビルの専用駐車場をご利用ください</p>	<p>東京ショールーム</p> <p>東京都中央区京橋二丁目4番12号 (第一生命京橋キノテラス5F) TEL (03) 3548-0191 FAX (03) 3548-0202</p> <p>東京メトロ 銀座線 京橋駅5b出口より徒歩1分</p>	<p>本社(名古屋)ショールーム</p> <p>名古屋市中区錦二丁目18番19号 (三井住友銀行名古屋ビル1F) TEL (052) 220-5113 FAX (052) 220-5160</p> <p>当ビル北側に地下駐車場の入口がございます 詳しくは本社ショールームにお問い合わせください。</p>
<p>大阪ショールーム</p> <p>大阪市西区南堀江一丁目4番19号 (なんばスミソウビル1F) TEL (06) 6532-2265 FAX (06) 6532-2275</p> <p>駐車場は新南堀江パーキングをご利用ください</p>	<p>広島ショールーム</p> <p>広島市南区京橋町1番23号 (大樹生命広島駅前ビル1F) TEL (082) 568-7608 FAX (082) 568-7609</p> <p>駐車場は並び3軒隣にエールパークあり</p>	<p>福岡ショールーム</p> <p>福岡市博多区博多駅前四丁目2番1号 (NEWNO・ザイマックス博多駅前1F) TEL (092) 436-8099 FAX (092) 436-8087</p> <p>八百治駅4駐車場をご利用ください</p>	<p>鹿児島ショールーム</p> <p>鹿児島市与次郎二丁目4番35号 (KSC鴨池ビル1F) TEL (099) 813-4118 FAX (099) 813-4128</p>

開館時間 開館時間 / AM10:00~PM5:00 休館日 / 毎週水曜日・5月GW・夏期休暇・年末年始
詳細につきましては、最寄りの各ショールームまでお問い合わせください。(特に、営業日、営業時間につきましては、必ずご確認ください。)

「見学のステップ」以外にも役立つ情報を掲載しています。
ニチハショールーム <https://www.nichiha.co.jp/showroom/>

ショールーム
紹介動画