





# 防水部

## モエン遮熱シートⅡ

一般地域限定

※モエン遮熱シートⅡは寒冷地域でのご使用ができませんのでご注意ください。



品名	モエン遮熱シートⅡ	
形状		
	シート上下のトンボマークを点線でつなぎ、施工時に位置合わせし易くしました。	
品番	—	店名印刷入り  ※1
	<b>JF7251A</b>	<b>JF7251AN</b>
寸法	長さ50m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1m×厚0.2mm
材質	アルミニウム+ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布	アルミニウム+ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布
標準価格	21,300円/巻(税抜)	23,000円/巻(税抜)
梱包	2巻/梱(50m/巻)	—
ご注文単位ロット	—	50巻単位
納期	—	ご注文後約1カ月
書体	—	ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体
印刷色	色数(カラー) —	8色 [アカ、オレンジ、クサ、キミドリ、アサギ、グンジョウ、コンアイ、コゲチャ]
	選択可能色数 —	1色もしくは2色

※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。



## JIS A 6111 適合品

性能項目	評価項目	JIS A 6111 (A) 規格値	モエン遮熱シートⅡ
透湿性 (透湿抵抗) $m^2 \cdot s \cdot Pa / \mu g$		0.19以下	0.19以下
強度	引張強さ (N)	長手方向	100以上
		幅方向	100以上
	つづり針保持強さ (N)	長手方向	27以上
		幅方向	27以上
発火性		発火しないこと	認められない
防水性	水圧 (kPa)	10以上	20以上
	水圧 (kPa)	8以上	10以上
耐久性	引張強度残存率 (%)	長手方向	残存率50%以上
		幅方向	残存率50%以上
		長手方向	1.5以下
熱収縮性	収縮率 (%)	幅方向	1.5以下
			0.5以下
防風性 (通過時間) s		10以上	150以上



※上記数値は測定値であり保証値ではありません。

		印刷形式	
店名印刷入り	印刷方向	<p>順巻・逆巻ともに可能</p> <p>■ 店名印刷スペース</p>  <p>順巻                      逆巻</p>	印刷可能サイズ
	印刷角度	最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。	
		 <p>・200mm×600mmの枠に納めてください。枠内であれば店名、ご住所、TEL・FAX、メールアドレス、キャッチコピーなどの印刷が可能です。</p> <p>・5cm角以下の文字には対応できません。・行数は1行～3行までです。</p>	

# モエン透湿防水シート

品名	モエン透湿防水シートI	
形状	 <p>シート上下のトンボマークを点線でつなぎ、施工時に位置合わせし易くしました。</p>	
品番	—	店名印刷入り  ※1
	<b>JF2000A</b>	<b>JF2099A</b>
寸法	長さ50m×幅1m×厚0.17mm	長さ50m×幅1m×厚0.17mm
材質	ポリエチレン不織布	ポリエチレン不織布
標準価格	25,300円/巻(税抜)	27,600円/巻(税抜)
梱包	2巻/梱(50m/巻)	—
ご発注単位ロット	—	50巻単位
納期	—	ご発注後約1カ月
書体	—	ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体
印刷色	色数(カラー)	5色[緑、赤、オレンジ、青、墨]
	選択可能色数	1色

※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。

品名	モエン透湿防水シートIII							
形状	<b>JF4125A JF4150A JF4100A</b>  <p>シート上下のトンボマークを点線でつなぎ、施工時に位置合わせし易くしました。</p>							
品番	—			店名印刷入り  ※1				
	<b>JF4125A</b>	<b>JF4150A</b>	<b>JF4100A</b>	<b>JF4125AN</b>	<b>JF4150AN</b>	<b>JF4150AWN</b>	<b>JF4100AN</b>	
寸法	長さ25m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1m×厚0.2mm	長さ100m×幅1m×厚0.2mm	長さ25m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1.1m×厚0.2mm	長さ100m×幅1m×厚0.2mm	
材質	ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布			ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布				
標準価格	7,000円/巻(税抜)	13,200円/巻(税抜)	25,100円/巻(税抜)	7,700円/巻(税抜)	14,500円/巻(税抜)	16,000円/巻(税抜)	27,800円/巻(税抜)	
梱包	2巻/梱(25m/巻)	2巻/梱(50m/巻)	1巻/梱(100m/巻)	—	—	—	—	
ご発注単位ロット	—	—	—	100巻単位	50巻単位	50巻単位	25巻単位	
納期	—							ご発注後約1カ月
書体	—							ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体
印刷色	色数(カラー)			8色[アカ、オレンジ、クサ、キミドリ、アサギ、グンジョウ、コンアイ、コゲチャ]				
	選択可能色数			1色もしくは2色				


※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。

店名印刷入り


印刷形式

順巻・逆巻ともに可能

■ 店名印刷スペース



順巻



逆巻


印刷方向

---

印刷角度

最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

印刷可能サイズ




- 200mm×600mmの枠に納めてください。枠内であれば店名、ご住所、TEL・FAX、メールアドレス、キャッチコピーなどの印刷が可能です。
- 5cm角以下の文字には対応できません。・行数は1行～3行までです。

・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。  
 ・印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。


# 防水部

## ■ スポットルート・スポットガード

品名	スポットルート (手すり壁根巻き部材)	スポットガード 配管用100	スポットガード 配管用150
形状			
品番	<b>FTN1000</b>	<b>FSK2100</b>	<b>FSK2150</b>
標準価格	2,100円/セット (税抜)	15,600円/梱 (税抜)	16,300円/梱 (税抜)
梱包	2個 (左右各1個) / セット	30枚 / 梱	30枚 / 梱
材質	塗装高耐食GL めっき鋼板+EPDM	ポリエチレン+特殊ゴム	ポリエチレン+特殊ゴム
備考		適応配管呼び径φ100mm	適応配管呼び径φ150mm
品名	スポットガード バルコニー端部用105	スポットガード バルコニー端部用120	スポットガード バルコニー端部用2×4
形状			
品番	<b>FSK3105</b>	<b>FSK3120</b>	<b>FSK3240</b>
標準価格	17,500円/梱 (税抜)	17,500円/梱 (税抜)	17,500円/梱 (税抜)
梱包	20枚 / 梱	20枚 / 梱	20枚 / 梱
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
備考			
品名	スポットガード バルコニー出入隅用105	スポットガード バルコニー出入隅用120	スポットガード バルコニー出入隅用2×4
形状			
品番	<b>FSK4105</b>	<b>FSK4120</b>	<b>FSK4240</b>
標準価格	19,700円/梱 (税抜)	19,700円/梱 (税抜)	19,700円/梱 (税抜)
梱包	20枚 / 梱	20枚 / 梱	20枚 / 梱
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
備考			



配管部 (FSK2100)



バルコニー端部 (FSK3105)



バルコニー出入隅部 (FSK4105)

## ■ 防水テープ [両面防水テープ]

品名	両面防水テープ				
形状					
	ℓ=20m w=50mm	ℓ=20m w=75mm	ℓ=20m w=50mm	ℓ=20m w=50mm	ℓ=20m w=75mm
品番	<b>JF1517</b>	<b>JF1518</b>	<b>JF1511</b>	<b>JF1514</b>	<b>JF1515</b>
標準価格	1,800円/巻 (税抜)	2,800円/巻 (税抜)	1,700円/巻 (税抜)	1,700円/巻 (税抜)	2,600円/巻 (税抜)
梱包	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)
材質	ブチルゴム		アクリル		
備考	開口部周りなど防水紙と躯体の間に貼り、防水紙を密着させてください。				

防水紙と合わせて必ずご使用ください。



開口部 (JF1511)




パイプ部 (JF1522)



バルコニー部 (JF1523)

・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

## [片面防水テープ]

品名	片面防水テープ (ストレッチタイプ)		片面防水テープ		
形状	 ℓ=5m w=45mm	 ℓ=5m w=75mm	 ℓ=20m w=50mm	 ℓ=20m w=50mm	 ℓ=20m w=50mm
品番	<b>JF1522</b>	<b>JF1523</b>	<b>JF1519</b>	<b>JF1516</b>	<b>JF1520</b>
標準価格	4,600円/巻 (税抜)	6,600円/巻 (税抜)	2,200円/巻 (税抜)	1,400円/巻 (税抜)	1,400円/巻 (税抜)
梱包	1巻/箱 (12箱/梱)	1巻/箱 (12箱/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)
材質	ブチルゴム		ブチルゴム	アクリル	
備考	パイプ周り、バルコニー手摺部などの曲面部にご使用ください。		笠木部の防水紙張りや防水紙の破れ補修などにもご使用ください。		

## [関連部材]

品名	透湿防水シート用スプレーのり	スプレーハンドル
形状	 使用量目安 約80m/缶 420ml入り	 在庫お問い合わせ商品
品番	<b>JFA102</b>	<b>JFA201</b>
標準価格	2,900円/缶 (税抜)	4,200円/個 (税抜)
梱包	1缶 (20缶/箱)	1個/袋
材質	スチレンブタジエンゴム	PP
備考	開口部周囲などで防水処理が必要な部分には防水テープをご使用ください。	

## [片面防水テープ (ストレッチタイプ)]

### 用途例



従来品の施工性をより向上させたテープです。住宅のパイプ廻り、手摺壁、窓廻りなどの三次元部分に一体的に貼ることができる、現場万能型防水気密テープです。


- 三次元形状に施工できます。
- 補助材を用いることなく施工できます。
- 立体的に貼ることができますので、防水信頼性が向上します。

## L型通気材


ベランダ笠木やケラバなどの部位に使う新しい防水部材です。

品名	L型通気材
形状	 正面 剥離紙をはがした状態 断面
品番	<b>FSK1000</b>
標準価格	33,500円/梱 (税抜)
寸法	32×27×12×1220mm
梱包	10本/梱
材質	ポリプロピレン
備考	販売地域: 基準風速44m/s未満の地域

### 正面寸法図



### 断面寸法図



・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。