

防水部


■ モエン遮熱シートⅡ

一般地域限定
※モエン遮熱シートⅡは寒冷地域でのご使用ができませんのでご注意ください。

透湿・防水性に、高い遮熱効果をプラス。
外壁から室内への熱の侵入を軽減します。



■ 構造図



■ 熱を反射し、快温空間をつくる

夏は外壁からの輻射熱を反射し、室内への熱の侵入を軽減します。


■ 湿気を逃がし、水の浸入を防ぐ

透湿防水シートに必要な高い透湿性能、防水性能を兼ね備えています。

■ 施工は従来どおり

遮熱シートⅡは通常の透湿防水シートの代わりに施工するだけです。施工手間が増えたり、壁厚が増加することはありません。


■ モエン遮熱シートⅡ



モエン遮熱シートⅡは表面のアルミ蒸着層が外壁から伝わる輻射熱を効果的に反射します。

外壁からの輻射熱をモエン遮熱シートⅡが反射して、室内への侵入を軽減します。

■ 一般的な透湿防水シート



外側からの輻射熱がそのまま室内に伝わります。

防水部

モエン遮熱シートⅡ



品名	モエン遮熱シートⅡ	
形状		
	シート上下のトンボマークを点線でつなぎ、施工時に位置合わせし易くしました。	
品番	—	店名印刷入り  ※1
	JF7251A	JF7251AN
寸法	長さ50m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1m×厚0.2mm
材質	アルミニウム+ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布	アルミニウム+ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布
標準価格	27,000円/巻(税抜)	29,000円/巻(税抜)
梱包	2巻/梱(50m/巻)	—
ご注文単位ロット	—	50巻単位
納期	—	ご注文後約1カ月
書体	—	ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体
印刷色	色数(カラー) —	8色 [アカ、オレンジ、クサ、キミドリ、アサギ、グンジョウ、コンアイ、コゲチャ]
	選択可能色数 —	1色もしくは2色

※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。

JIS A 6111 適合品

性能項目	評価項目	JIS A 6111 (A) 規格値	モエン遮熱シートⅡ
透湿性 (透湿抵抗) $m^2 \cdot s \cdot Pa / \mu g$		0.19以下	0.19以下
強度	引張強さ (N)	長手方向	100以上
		幅方向	100以上
	つづり針保持強さ (N)	長手方向	27以上
		幅方向	27以上
発火性		発火しないこと	認められない
防水性	水圧 (kPa)	10以上	20以上
	水圧 (kPa)	8以上	10以上
耐久性	引張強度残存率 (%)	長手方向	残存率50%以上
		幅方向	残存率50%以上
		長手方向	1.5以下
熱収縮性	収縮率 (%)	幅方向	1.5以下
			0.5以下
防風性 (通過時間) s		10以上	150以上

※上記数値は測定値であり保証値ではありません。

		印刷形式	
店名印刷入り	印刷方向	順巻・逆巻ともに可能 	印刷可能サイズ
	印刷角度	最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。	
			
		<ul style="list-style-type: none"> ・200mm×600mmの枠に納めてください。枠内であれば店名、ご住所、TEL・FAX、メールアドレス、キャッチコピーなどの印刷が可能です。 ・5cm角以下の文字には対応できません。・行数は1行～3行までです。 	

モエン透湿防水シート

品名		モエン透湿防水シートⅠ	
形状			シート上下のトンボマークを点線でつなぎ、施工時に位置合わせし易くしました。
品番	—	店名印刷入り  ※1	
	JF2000A	JF2099A	
寸法	長さ50m×幅1m×厚0.17mm		長さ50m×幅1m×厚0.17mm
材質	ポリエチレン不織布		ポリエチレン不織布
標準価格	33,000円/巻(税抜)		36,000円/巻(税抜)
梱包	2巻/梱(50m/巻)		—
ご発注単位ロット	—		50巻単位
納期	—		ご発注後約1カ月
書体	—		ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体
印刷色	色数(カラー)	—	
	選択可能色数	5色 [緑、赤、オレンジ、青、墨]	
	—	1色	

※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。

品名		モエン透湿防水シートⅢ							
形状	JF4225A JF4250A JF4200A 								シート上下のトンボマークを点線でつなぎ、施工時に位置合わせし易くしました。
品番	—			店名印刷入り  ※1					
	JF4225A	JF4250A	JF4200A	JF4225AN	JF4250AN	JF4250AWN	JF4200AN		
寸法	長さ25m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1m×厚0.2mm	長さ100m×幅1m×厚0.2mm	長さ25m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1m×厚0.2mm	長さ50m×幅1.1m×厚0.2mm	長さ100m×幅1m×厚0.2mm		
材質	ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布			ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布					
標準価格	9,000円/巻(税抜)	17,000円/巻(税抜)	32,000円/巻(税抜)	10,000円/巻(税抜)	18,500円/巻(税抜)	20,000円/巻(税抜)	36,000円/巻(税抜)		
梱包	2巻/梱(25m/巻)	2巻/梱(50m/巻)	1巻/梱(100m/巻)	—	—	—	—		
ご発注単位ロット	—			100巻単位	50巻単位	50巻単位	25巻単位		
納期	—			ご発注後約1カ月					
書体	—			ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体					
印刷色	色数(カラー)	—			8色 [アカ、オレンジ、クサ、キミドリ、アサギ、グンジョウ、コンアイ、コゲチャ]				
	選択可能色数	—			1色もしくは2色				


※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。

店名印刷入り


印刷形式

順巻・逆巻ともに可能

■ 店名印刷スペース



順巻




逆巻

印刷方向

印刷角度

最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

印刷可能サイズ




- ・ 200mm×600mmの枠に納めてください。枠内であれば店名、ご住所、TEL・FAX、メールアドレス、キャッチコピーなどの印刷が可能です。
- ・ 5cm角以下の文字には対応できません。・ 行数は1行～3行までです。

・ 誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。
 ・ 印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。

防水部

■ スポットルート・スポットガード


品名	スポットルート (手すり壁根巻き部材)	スポットガード 配管用100	スポットガード 配管用150
形状			
品番	FTN1000	FSK2100	FSK2150
標準価格	2,700円/セット (税抜)	20,000円/梱 (税抜)	20,000円/梱 (税抜)
梱包	2個 (左右各1個) / セット	30枚 / 梱	30枚 / 梱
材質	塗装高耐食GL めっき鋼板+EPDM	ポリエチレン+特殊ゴム	ポリエチレン+特殊ゴム
備考		適応配管呼び径φ100mm	適応配管呼び径φ150mm
品名	スポットガード バルコニー端部用105	スポットガード バルコニー端部用120	スポットガード バルコニー端部用2×4
形状			
品番	FSK3105	FSK3120	FSK3240
標準価格	22,000円/梱 (税抜)	22,000円/梱 (税抜)	22,000円/梱 (税抜)
梱包	20枚 / 梱	20枚 / 梱	20枚 / 梱
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
備考			
品名	スポットガード バルコニー出入隅用105	スポットガード バルコニー出入隅用120	スポットガード バルコニー出入隅用2×4
形状			
品番	FSK4105	FSK4120	FSK4240
標準価格	25,000円/梱 (税抜)	25,000円/梱 (税抜)	25,000円/梱 (税抜)
梱包	20枚 / 梱	20枚 / 梱	20枚 / 梱
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
備考			



配管部 (FSK2100)



バルコニー端部 (FSK3105)




バルコニー出入隅部 (FSK4105)

■ 防水テープ [両面防水テープ]

品名	両面防水テープ				
形状					
	ℓ=20m w=50mm	ℓ=20m w=75mm	ℓ=20m w=50mm	ℓ=20m w=50mm	ℓ=20m w=75mm
品番	JF1517	JF1518	JF1511	JF1514	JF1515
標準価格	2,300円/巻 (税抜)	3,600円/巻 (税抜)	2,200円/巻 (税抜)	2,200円/巻 (税抜)	3,400円/巻 (税抜)
梱包	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)
材質	ブチルゴム		アクリル		
備考	開口部周りなど防水紙と躯体の間に貼り、防水紙を密着させてください。				

防水紙と合わせて必ずご使用ください。



開口部 (JF1511)



パイプ部 (JF1522)



バルコニー部 (JF1523)

・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

[片面防水テープ]

品名	片面防水テープ (ストレッチタイプ)		片面防水テープ		
形状	 ℓ=5m w=45mm	 ℓ=5m w=75mm	 ℓ=20m w=50mm	 ℓ=20m w=50mm	 ℓ=20m w=50mm
品番	JF1522	JF1523	JF1519	JF1516	JF1520
標準価格	5,900円/巻 (税抜)	8,600円/巻 (税抜)	2,800円/巻 (税抜)	1,800円/巻 (税抜)	1,800円/巻 (税抜)
梱包	1巻/箱 (12箱/梱)	1巻/箱 (12箱/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)	1巻/袋 (10袋/梱)
材質	ブチルゴム		アクリル		
備考	パイプ周り、バルコニー手摺部などの曲面部にご使用ください。		笠木部の防水紙張りや防水紙の破れ補修などにもご使用ください。		

[片面防水テープ (ストレッチタイプ)]

用途例

パイプ廻り部



バルコニー手摺部



窓台コーナー部



窓台部



従来品の施工性をより向上させたテープです。住宅のパイプ廻り、手摺壁、窓廻りなどの三次元部分に一体的に貼ることができる、現場万能型防水気密テープです。


- 三次元形状に施工できます。
- 補助材を用いることなく施工できます。
- 立体的に貼ることができますので、防水信頼性が向上します。

L型通気材

ベランダ笠木やケラバなどの部位に使う新しい防水部材です。

品名	L型通気材		
形状			
	正面	剥離紙をはがした状態	断面
品番	FSK1000		
標準価格	42,000円/梱 (税抜)		
寸法	32×27×12×1220mm		
梱包	10本/梱		
材質	ポリプロピレン		
備考	販売地域: 基準風速44m/s未満の地域		

正面寸法図



断面寸法図

