



センター・サイディング 共通付属部材



■ 防水部

モエン透湿防水シート

店名印刷入り

	印刷形式
印刷方向	順巻・逆巻とともに可能 店名印刷スペース
印刷角度	

印刷可能サイズ

- ・200mm×600mmの枠に納めてください。枠内であれば店名、ご住所、TEL・FAX、メールアドレス、キャッチコピーなどの印刷が可能です。
- ・5cm角以下の文字には対応できません。
- ・行数は1行～3行までです。


品名	モエン透湿防水シートI
寸法	長さ50m×幅1m×厚0.17mm
品番	JF2099A 
標準価格(税抜)	36,000円/巻
ご発注単位ロット※1	50巻単位
納期	ご発注後約1ヶ月
書体	ご指定の書体もしくは大丸ゴシック体
印刷色	色数(カラー) 5色(緑、赤、オレンジ、青、墨)
	選択可能色数 1色

※1 印刷の都合上、本数に若干の誤差を生じる場合があります。

防水部

スポットルート・スポットガード

品名	スポットルート(手すり壁根巻き部材)	スポットガード 配管用100	スポットガード 配管用150
形状			
品番	FTN1000	FSK2100	FSK2150
標準価格 (税抜)	2,700円/セット	20,000円/組	20,000円/組
梱包	2個(左右各1個)/セット	30枚/組	30枚/組
材質	ポリエチレン塗装高耐食GLめっき鋼板+EPDM	ポリエチレン+特殊ゴム	ポリエチレン+特殊ゴム
備考	適応配管呼び径φ100mm	適応配管呼び径φ150mm	適応配管呼び径φ150mm
品名	スポットガード バルコニー端部用105	スポットガード バルコニー端部用120	スポットガード バルコニー端部用2×4
形状			
品番	FSK3105	FSK3120	FSK3240
標準価格 (税抜)	22,000円/組	22,000円/組	22,000円/組
梱包	20枚/組	20枚/組	20枚/組
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
備考			
品名	スポットガード バルコニー出入隅用105	スポットガード バルコニー出入隅用120	スポットガード バルコニー出入隅用2×4
形状			
品番	FSK4105	FSK4120	FSK4240
標準価格 (税抜)	25,000円/組	25,000円/組	25,000円/組
梱包	20枚/組	20枚/組	20枚/組
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
備考			



配管部(FSK2100)




バルコニー端部(FSK3105)



バルコニー出入隅部(FSK4105)

防水テープ

防水紙と合わせて
必ずご使用ください。



開口部(JF1511)



パイプ部(JF1522)



バルコニー部(JF1523)

両面防水テープ

品名	両面防水テープ				
形状					
品番	JF1517	JF1518	JF1511	JF1514	JF1515
標準価格 (税抜)	2,300円/巻	3,600円/巻	2,200円/巻	2,200円/巻	3,400円/巻
梱包入数	1巻/袋(10袋/組)	1巻/袋(10袋/組)	1巻/袋(10袋/組)	1巻/袋(10袋/組)	1巻/袋(10袋/組)
材質	ブチルゴム			アクリル	
備考	開口部周りなど防水紙と躯体の間に貼り、防水紙を密着させてください。				

片面防水テープ

品名	片面防水テープ(ストレッチタイプ)		片面防水テープ		
形状					
品番	JF1522	JF1523	JF1519	JF1516	JF1520
標準価格 (税抜)	5,900円/巻	8,600円/巻	2,800円/巻	1,800円/巻	1,800円/巻
梱包入数	1巻/箱(12箱/組)	1巻/箱(12箱/組)	1巻/袋(10袋/組)	1巻/袋(10袋/組)	1巻/袋(10袋/組)
材質	ブチルゴム		ブチルゴム		アクリル
備考	パイプ周り、バルコニー手摺部などの曲面部にご使用ください。		笠木部の防水紙張りや防水紙の破れ補修などにもご使用ください。		


● 誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。

■防水部


L型通気材 ベランダ笠木やケラバなどの部位に使う新しい防水部材です。

L型通気材			
品名	正面	剥離紙を剥がした状態	
形状			
品番	FSK1000		
標準価格 (税抜)	42,000円/梱		
寸法	32×27×12×1,220mm		
梱包入数	10本/梱		
材質	ポリプロピレン		
備考	販売地域: 基準風速44m/s未満の地域		



正面寸法図



断面寸法図



施工納まり図



(1)、(2)の順で施工します。


関連部材

バックアップ材10	
品名	
形状	
品番	FB1010
標準価格 (税抜)	11,000円/梱
梱包入数	100本/梱
材質	発泡ポリエチレン
備考	


目地処理材(せっこうボード用)

スーパーフェルトンII	
品名	
形状寸法図	
品番	AFE1F00B
標準価格 (税抜)	10,280円/巻
梱包入数	10巻/梱
材質	ポリエステル系繊維不織布張／グラスワール板
備考	防火構造認定に応じてご使用ください。

■施工資料(ベランダ笠木・パラペット部など)



■施工資料(ケラバ・軒無し部など)



注意事項

- ・笠木有効幅の選定は、L型通気材の厚み(12mm)を考慮してください。
- ・切妻屋根の妻面ケラバ部などの傾斜部分で使用される場合、センター サイディング表面とL型通気材との隙間を10mm程度確保してください。隙間が狭すぎると、上手く施工できないおそれがあります。
- ・本施工資料に記載されている納まりは一例です。全ての物件に当てはまるものではありません。